



Утверждаю:
И.о. Проректора по
административно-
хозяйственной работе
КазНУ им. аль-Фараби
Есеналин О.Б.
2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 8
по охране труда для рабочих службы благоустройства

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. К работе допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. (приказ Министра здравоохранения и соц. развития РК № 1019 от 25.12.2015 г. «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников»)

1.2. Основными видами работ в службе благоустройства являются: планировка территории, подготовка почвы, посадочные работы, посадка деревьев и кустарников, косьба газонов, уборка территории и содержания согласно санитарно-гигиеническим требованиям.

1.3. Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- работа с ручным электроинструментом, бензопилами, газонокосилками, режущими и колющими инструментами;
- работы на высоте;
- работа при тепловых облучениях, пониженной температуре, осадках и других атмосферных воздействиях.

1.4. При работе необходимо выполнять следующие требования:

- все работы выполнять только в спецодежде (костюм х/б, перчатки, спецобувь);
- во время работы снимать с пальцев рук ювелирные украшения;
- работы на высоте выполнять со специальных подмостей или приставных лестниц, с применением предохранительного пояса. Работающих должно быть не менее двух;
- при работе с пестицидами применять СИЗ (респираторы);
- выполнять только ту работу, которая поручена руководством;
- запрещается работать при грозе;
- в жаркое время года при обнаружении возгорания на территории потушить способом окапывания и забрасывания землей.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Привести в порядок рабочую одежду (застегнуть пуговицы, заправить одежду, надеть головной убор).

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать все лишнее, что может помешать работе.

2.3. Инструменты и инвентарь используют только исправный, налаженный. Лопаты, садовые ножницы и секаторы должны быть хорошо заточены. Ножницы надо отрегулировать так, чтобы они не были слишком слабыми или тугими. Используя различные ручные приспособления, следует вначале убедиться в их исправности и при работе соблюдать осторожность, предотвращая возможность травмирования острыми и вращающимися деталями. Во время перерывов рабочие инструменты убирать в места, исключающие нанесение травмы.

2.4. При работе с ручным электроинструментом, бензопилой, газонокосилкой руководствоваться соответствующими инструкциями по их применению.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При подготовке почвы:

- необходимо пользоваться только исправными инструментами. При производстве работ группой, люди располагаются друг от друга на расстоянии 2- 3 метра;
- запрещается производить руками рыхление почвы, делать лунки и ямки под цветы;
- при разбрасывании минеральных и органических удобрений пользоваться разбрасывателями удобрений, лопатами, совками в сухих рукавицах;
- запрещается производить прополку без рыхлителей и проволочных ножей;
- запрещается в сильный ветер при рытье отбрасывать землю против ветра;

3.2. При обрезке деревьев и кустарников:

- нельзя вставать на ограду или решетку, залезать на деревья;
- рабочие, производящие обрезку деревьев, роз и других колючих кустарников должны быть обеспечены **рукавицами, предохранительными поясами, защитными очками, касками, фартуками и оранжевыми куртками;**
- запрещается подрезать высокие деревья вблизи линии электропроводов, находящихся под напряжением;
- при сборе сучьев в кучи необходимо соблюдать осторожность во избежание ранения лица и ушибов при переходах;
- разведение костров, сжигание отходов допускается только с письменного разрешения руководителя;
- работы по обрезке кустарника проводить только в дневное время.

3.3. При посадочных работах:

- подносить посадочный материал необходимо в соответствии с нормами для переноски тяжести (муж- не более 50 кг., жен.- не более 15 кг.);
- ящики, в которых переносится посадочный материал, не должны иметь торчащих гвоздей и порванный металлической окантовки;
- запрещается применять ручные катки весом более 50 кг;
- погрузку и выгрузку земли и прочих материалов на автомашины и тележки необходимо производить с правой стороны. Запрещается грузить сыпучие материалы против ветра;
- подносить большие кадки и горшки с растениями необходимо при помощи носилок или тележек;
- при перевозке и установке цветочных ваз большой массы и габаритов необходимо погружать и выгружать их кранами или специальными приспособлениями;
- запрещается погружать цветочную рассаду на неисправные каркасы и стеллажи;
- запрещается разбрасывать на рабочем месте лопаты, грабли, лейки, пикировочные ящики, цветочные горшки, посадочные совки и др. садовый инвентарь;
- земляные работы на глубине свыше 0,5 м. необходимо производить только после согласования с соответствующими организациями на производство земляных работ во избежание повреждения силовых и телефонных сетей.

3.4. При посадке деревьев и кустарников:

- до начала рытья ям для деревьев и кустарников необходимо заранее согласовать место производства работ и уточнить расположение подземных коммуникаций с представителями, эксплуатирующими эти коммуникации (линии силового кабеля, канализация, водопровод, теплотрассы, газопровод, линии связи);
- рабочим, занятым перевозкой деревьев, запрещается перевозить крупномерные деревья с комом в контейнере с открытыми или неисправными замками.

3.5. При косьбе газонов:

- при подготовке ручных кос к работе необходимо обеспечить плотную посадку косы на ручку. Ручка должна быть прямой и гладкой и соответствовать росту рабочего;
- запрещается точка ручных кос обломанными наждачными брусками. Заточка кос производится в направлении от себя;
- запрещается производить точку лицам, не знакомым с техникой отбоя и точкой кос;
- нельзя оставлять косы после кошения на участках, а также вешать косу на ветви деревьев и кустарников;
- при переходе с участка на участок необходимо косу закрывать чехлом или хлопчатобумажной тканью;
- при работе с триммерами и газонокосилками использовать **защитные очки и наушники;**
- высушенную скошенную траву своевременно вывозить во избежание возникновения пожаров.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. При ранении, порезе, рану следует обмыть 3% раствором перекиси водорода, смазать края настойкой йода (зеленкой) и наложить повязку.
- 4.2. При солнечных ударах пострадавшего надо немедленно перенести в прохладное помещение, снять спец. одежду, на голову положить холодный компресс. Необходимо также местно охлаждать область сердца. Следует дать обильное питье.
- 4.3. В других случаях получения травмы пользоваться «Инструкцией по оказанию первой медицинской помощи».
- 4.4 В случае возникновения аварий и ситуаций, которые могут привести к травматизму или нежелательным последствиям, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, а так же об ухудшении своего здоровья, необходимо сообщить о происшедшем своему непосредственному или вышестоящему руководителю работ и в центр ситуационного управления, службу ГО, ОТ и ТБ.

В случае обнаружения возгорания или в случае пожара:

- а) немедленно сообщите в противопожарную службу по тел.101.
- б) сообщите о случившемся своему непосредственному руководителю, в центр ситуационного управления и в соответствующие службы;

4.4 В случае получения работником производственной травмы, окажите пострадавшему первую (доврачебную) помощь, при необходимости обратитесь в здравпункт или вызовите скорую помощь по тел.103. Сообщите о несчастном случае своему непосредственному руководителю, и в службу ГО, ОТ

ТБ.

4.5 Сохраните обстановку на месте происшествия без изменения до прибытия комиссии по расследованию, если это не создает угрозу для окружающих.

4.6. Для тушения небольших очагов возгорания применять порошковые огнетушители (ОП). Для приведения огнетушителя в действие, необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на основание огня и нажать на рабочий рычаг. При нажатии на рабочий рычаг порошкообразная масса выдавливается газом.

При использовании огнетушителя необходимо соблюдать следующие правила: расстояние от очага возгорания должно быть 1,5 – 2 м, вставить с наветренной стороны.

4.7. При горении сухостоя, пожар тушить методом забрасывания землей и окапывания (убирать слой земли с сухостоем шириной 0,5 метра).

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

5.1. По окончании работ привести рабочее место в порядок.

5.2. Очистить инвентарь, положить в приспособленное для этого место.

5.3. При переодевании внимательно осмотреть друг друга на наличие клещей, рабочую одежду вытряхнуть. Вымыть руки, лицо теплой водой с мылом.

5.4. Лица, нарушившие данную инструкцию несут ответственность в порядке, установленном правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями и действующим законодательством.

Согласовано:

**Директор департамента
производственного обеспечения**

**Зам. директора департамента
производственного обеспечения**

Разработано:

Руководитель службы ГО, ОТ и ТБ

Ведущий инженер службы ГО, ОТ и ТБ


Алдажаров Т.К.


Тюлюбеков А.Т.


Маймаков А.Т.


Алиев Т.И.