

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о выдаче патента на полезную модель

(21) Заявка № 2019/0310.2

(22) Дата подачи заявки 05.04.2019

**ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН:**

- (22) по дате подачи заявки  
 (23) по дате поступления дополнительных материалов от \_\_\_\_\_ к более ранней заявке № \_\_\_\_\_  
 (66) по дате подачи ранее поданной заявки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 (62) по дате подачи первоначальной заявки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции



(31) № приоритетной заявки (32) Дата подачи приоритетной заявки (33) Код страны приоритетной заявки

(85) Дата перевода международной заявки на национальную фазу .

(86) Регистрационные данные заявки РСТ

(71) Заявитель(и)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (KZ)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата" Министерства образования и науки Республики Казахстан (KZ)

(72) Автор (ы)

Ибадуллаева Салтанат Жарылкасыновна (KZ); Аппазов Нұрбол Орынбасарұлы (KZ); Наренова Сауле Маратовна (KZ); Жандавлетова Райхан Булатовна (KZ); Жусупова Лэйля Ажибаевна (KZ); Дәрмағамбет Клара Хайроллақызы (KZ); Ауезова Нуркуйган Сражадиновна (KZ)

(51) МПК

A61H 31/00 (2006.01)

(54) Название полезной модели

Прибор для дыхательных упражнений  
 Тыныс алуды жаттықтыруға арналған кондырғы

(56)

О роли хеморецепторов в адаптации организма к гипоксии Агаджанян Н.А., Елфимов А.И. // Успехи физиол.наук. Т.8, № 1. С.44-54, 1977

На основании пункта 1 статьи 23 Патентного закона Республики Казахстан проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 7 Патентного закона Республики Казахстан, не проводилась. Патент выдается на риск и под ответственность заявителя.

В результате экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Патентного закона Республики Казахстан, установлено, что заявка относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей и документы соответствуют установленным требованиям и выдается заключение о выдаче патента на полезную модель.

И.о. начальника управления

С Умбетова

Эксперт

Ш. Бактияр

Для публикации патента будет использовано описание полезной модели в редакции заявителя.

Для публикации патента будет использована редакция формулы, представленная заявителем от 06.06.2019г., в ответе на запрос экспертизы.

**Внимание заявителя!** С целью исключения ошибок просьба проверить сведения, приведенные в заключении, т.к. они без изменения будут внесены в Государственный реестр полезных моделей Республики Казахстан, и незамедлительно сообщить об обнаруженных ошибках.